



## REPORTE DIARIO N° 125 DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS

Rawson, 8 de julio de 2020.21.00hs

### Situación epidemiológica nacional

Según el reporte vespertino nacional nro. 232 del 8 de julio (corte de información a las 17hs), se han confirmados 3.604 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 87.030 positivos en el país.

Total Casos País	CC Nuevos al 8.07.2020	Total pacientes recuperados	Casos sospechosos descartados	Total Fallecidos País
87.030	3.604	36.502	267.741	1.694

### Situación epidemiológica provincial.

En la provincia del Chubut se han reportado diecisiete (17) casos nuevos (corte de información a las 20hs. del 08/07), ascendiendo a ciento noventa y tres (193) los casos positivos a la actualidad, de los cuales se registran a la fecha un fallecido y 97 casos recuperados. El porcentaje de pacientes recuperados es del 50,3%.

El total de los nuevos casos reportados pertenecen a la localidad de Comodoro Rivadavia de los cuales once (11) corresponde a la categoría de contactos estrechos y en seis (6) de ellos, sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. El total de casos estudiados incluye resultados parciales de las intervenciones en terreno planificadas para esta semana en esa ciudad.

La tasa de incidencia en Chubut es 31,2 casos cada 100.000hab., y la tasa de letalidad es de 0,5%. Del total de casos, el 2,6% corresponde a trabajadores de la salud.

**A la actualidad, se encuentran en estudio cuarenta y dos (42) casos sospechosos.**

Se descartaron cincuenta y nueve (59) casos sospechosos, cuarenta y cinco (45) en AP Comodoro Rivadavia, once (11) en AP Norte y tres (3) en AP Trelew. Se estudiaron y se descartaron un total 1.334 casos sospechosos en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia se han procesado un total de 1,879 muestras de laboratorio incluyendo casos sospechosos y controles de contactos estrechos, con un porcentaje de positividad del 10,3 %.

Se encuentran en seguimiento cuatrocientos once (411) contactos estrechos (CE) distribuidos en las AP Comodoro Rivadavia y AP Norte. Un total de 765 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 11.829 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.

	CS <sup>1</sup> Con NE	CS <sup>2</sup> IRAG sin NE	CCN <sup>3</sup>	CCT <sup>4</sup>	CR <sup>5</sup>	CF <sup>6</sup>	CE <sup>7</sup>	CD <sup>8</sup>	Viajeros en Aislamiento social obligatorio (ASO)	Viajeros con aislamiento (ASO) Finalizado
A.P. Esquel <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	28	152	2.265
A.P. Trelew <sup>10</sup>	9	0	0	35	33	1	0	478	197	2.744
A.P.C. Rivadavia <sup>11</sup>	24	17	0	139	50	0	389	660	319	4.496
A.P. Norte <sup>12</sup>	9	0	0	19	14	0	22	168	97	2.324
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>411</b>	<b>1.334</b>	<b>765</b>	<b>11.829</b>

<sup>1</sup>Caso Sospechoso con Nexo Epidemiológico.

<sup>2</sup> Caso Sospechoso IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin Nexo Epidemiológico.

<sup>3</sup> CCN: Casos Confirmados Nuevos.

<sup>4</sup> CCT: Casos Confirmados Totales

<sup>5</sup> CR: Casos Recuperados: personas que cursaron la enfermedad y cumplen con criterios de curación.

<sup>6</sup> CF: Casos Fallecidos en la provincia

<sup>7</sup> CE: Contacto Estrecho de un caso confirmado de COVID-19

<sup>8</sup> CD: Caso Descartado


<sup>9</sup> Área Programática Esquel: comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiño y Tehuelches

<sup>10</sup> Área Programática Trelew: comprende los departamentos de Rawson, Gaiman, F. Ameghino, Mártires y Paso de Indios.

<sup>11</sup> Área Programática C. Rivadavia: comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer.

<sup>12</sup> Área Programática Norte: comprende los departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.


**Casos confirmados de COVID19 según fecha de diagnóstico  
en la Provincia del Chubut al 08/07/2020**



**Tabla de Casos Confirmados de COVID19 según internación y evolución clínica  
en la Provincia del Chubut al 08/07/2020**

Localidad	CC activos					CC no activos (recuperados)	CC fallecidos	Total CC
	Ambulatorios	En centros intermedios	Internados en Clínica Médica	Internados en UTI				
				sin ARM	con ARM			
C.Rivadavia - Rada Tilly	58	27	4	0	0	50	0	139
Trelew	0	0	0	0	0	22	1	23
Rawson	0	0	0	0	1	11	0	12
Puerto Madryn	5	0	0	0	0	14	0	19
<b>Total Chubut</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>193</b>

### Tiempo de duplicación de Casos de COVID19 en la provincia del Chubut. Junio - Julio 2020



Fuente: Elaboración propia. SNVS2.0 - Sistema Nacional de Vigilancia en Salud – SISA. DPPPvE.

El tiempo de duplicación es un indicador que sirve para estimar el tiempo (en días) en que se duplicarían los casos en el futuro tomando como referencia el comportamiento de la enfermedad en los últimos 7 días, siempre y cuando no se tomen medidas de intervención y control para evitar dicha duplicación.

### AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DE VIAJEROS (ASO)

*Aquellas personas procedentes del exterior del país, así como de cualquier región o ciudad con transmisión local de COVID- 19 en Argentina. Al día de la fecha, se incluyen como zonas de riesgo: CABA, Provincias de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén y la ciudad de Comodoro Rivadavia:*

Se indica permanecer en el domicilio, durante los 14 días siguientes. El monitoreo de los individuos que al regreso a la provincia se autorreportan o se identifican para iniciar el aislamiento preventivo por 14 días, estará a cargo de equipo local de epidemiología.

Ante la presencia de fiebre de 37,5° o más, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, trastorno del gusto o pérdida del olfato, y haber transitado en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga una consulta médica de inmediato, refiera el antecedente de viaje y evite el acercamiento físico- social.

### VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Comodoro Rivadavia: **transmisión comunitaria con predominancia de Conglomerados.**

Puerto Madryn: **casos esporádicos de transmisión comunitaria.**

En ambas ciudades se encuentran en proceso de implementación las siguientes Intervenciones:

- Sensibilización de la definición de caso sospechoso.
- Georreferenciamiento de los CC.
- Implementación de Unidades centinelas en los CAPS de los barrios donde residen los casos confirmados (CC) sin NE.
- BAC: Búsqueda Activa Comunitaria de sintomáticos en radios determinados relacionados al domicilio de los CC sin NE.

---

## **DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. COMODORO RIVADAVIA Y PUERTO MADRYN. (ACTUALIZACIÓN 06/07/2020):**

### **Criterio 1.**

Uno o más de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro.

### **Criterio 2.**

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada\*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

\*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.

### **Criterio 3.**

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

### **Criterio 4.**

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

### **Criterio 5.**

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria >30/min, Saturación O<sub>2</sub><93% con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65  $\geq$  2 puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

**DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. RESTO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT:  
(ACTUALIZACIÓN 06/07/2020):**

**Criterio 1.**

**Dos o más de los siguientes síntomas:** Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro, y que en los últimos 14 días haya tenido contacto con un caso probable o confirmado de COVID19, o bien, tenga un historial de viaje al exterior o residencia/tránsito en zonas de transmisión local de COVID-19 en Argentina. Para la provincia del Chubut incluye: **CABA, Provincia de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén y Comodoro Rivadavia.**

**Criterio 2.**

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada\*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

*\*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.*

**Criterio 3.**

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

**Criterio 4.**

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida asociado de Nexo Epidemiológico.

*NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.*

**Criterio 5.**

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria >30/min, Saturación O<sub>2</sub><93% con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65 ≥ 2 puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

**Pediatría:**

**SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO\* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA:**

\*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: Y dos de los siguientes:

- a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).
  - b) Hipotensión o shock.
  - c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).
  - d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).
  - e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).
- Y Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. Y Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos)

---

### QUE SIGNIFICA INGRESAR A ETAPA DE DISPO?

El “ distanciamiento social, preventivo y obligatorio ” (DISPO) las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

### QUE SIGNIFICA DISTANCIAMIENTO FÍSICO?

---

El distanciamiento físico comprende saludarnos a distancia (NO apretón de manos, NO besos, NO abrazo), evitar compartir mates, bebidas del mismo envase, utensilios, otros elementos de uso común).

**Las medidas más importantes para la prevención de COVID19 son el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.**

[www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus](http://www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus)

<https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario>