

REPORTE DIARIO N° 134 DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS

Rawson, 17 de julio de 2020.21.00hs

Situación epidemiológica nacional

Según el reporte vespertino nacional nro. 250 del 17 de julio (corte de información a las 17hs), se han confirmados 4.518 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 119.301 positivos en el país.

Total Casos País	CC Nuevos al 17.07.2020	Total pacientes recuperados	Casos sospechosos descartados	Total Fallecidos País
119.301	4.518	49.780	316.346	2.178

Situación epidemiológica provincial.

En la provincia del Chubut se han reportado 9 (nueve) casos nuevos (corte de información a las 20hs. del 15/07), ascendiendo a doscientos treinta y uno (231) los casos positivos, de los cuales se registran a la fecha dos (2) fallecidos y 145 casos recuperados. El porcentaje de personas recuperadas es del 62%.

La totalidad de los casos pertenecen a la ciudad de Comodoro Rivadavia, cinco (5) de los casos positivos del día de la fecha son identificados como contactos estrechos mientras cuatro (4) poseen su nexos epidemiológico en investigación.


La tasa de incidencia en Chubut es 37,3 casos cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad es de 0,87%. Del total de casos, el 2,2% corresponde a trabajadores de la salud.

Provincias Patagónicas	Tasa Incidencia cada 100.000hab.*
Tierra del Fuego	122,2
Santa Cruz	28,2
Río Negro	170,1
Neuquén	126,5
La Pampa	2,2
Chubut	37,3

*Se utiliza la población según proyecciones 2020 del INDEC

Tasas de incidencia de COVID19 por 100.000 habitantes en Chubut y departamentos.

Julio 2020



A la actualidad, se encuentran en estudio ciento sesenta y ocho (168) casos sospechosos.

Se descartaron ochenta y siete (87) casos sospechosos: setenta y tres (73) en AP Comodoro Rivadavia, diez (10) en AP Norte y cuatro (4) en AP Trelew. Se estudiaron y se descartaron un total de 1.894 casos sospechosos en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia se han procesado un total de 2.507 muestras de laboratorio, con un porcentaje de positividad del 9,2 %.

Se encuentran en seguimiento doscientos ochenta y cuatro (284) contactos estrechos (CE) distribuidos en las cuatro (4) áreas programáticas de Chubut. Un total de 979 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO) mientras un total de 12.459 son las personas que ya lo han finalizado.

	CS ¹ Con NE	CS ² IRAG sin NE	CCN ³	CCT ⁴	CR ⁵	CF ⁶	CE ⁷	CD ⁸	Viajeros en Aislamiento social obligatorio (ASO)	Viajeros con aislamiento (ASO) Finalizado
A.P. Esquel ⁹	0	0	0	0	0	0	2	31	137	2.400
A.P. Trelew ¹⁰	0	4	0	35	33	1	3	516	318	2.920
A.P.C. Rivadavia ¹¹	154	0	9	177	93	1	276	1.101	388	4.732
A.P. Norte ¹²	10	0	0	19	19	0	3	246	136	2.407
Total	164	4	9	231	145	2	284	1.894	979	12.459

¹ Caso Sospechoso con Nexo Epidemiológico.

² Caso Sospechoso IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin Nexo Epidemiológico.

³ CCN: Casos Confirmados Nuevos.

⁴ CCT: Casos Confirmados Totales

⁵ CR: Casos Recuperados: personas que cursaron la enfermedad y cumplen con criterios de curación.

⁶ CF: Casos Fallecidos en la provincia

⁷ CE: Contacto Estrecho de un caso confirmado de COVID-19

⁸ CD: Caso Descartado


⁹ Área Programática Esquel: comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiño y Tehuelches

¹⁰ Área Programática Trelew: comprende los departamentos de Rawson, Gaiman, F. Ameghino, Mártires y Paso de Indios.

¹¹ Área Programática C. Rivadavia: comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer.

¹² Área Programática Norte: comprende los departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.

**Casos confirmados de COVID19 según fecha de diagnóstico
en la Provincia del Chubut al 17/07/2020**




**Tabla de Casos Confirmados de COVID19 según internación y evolución clínica
en la Provincia del Chubut al 17/07/2020**

Localidad	CC activos					CC no activos (recuperados)	CC fallecidos	Total CC
	Ambulatorios	En centros intermedios	Internados en Clínica Médica	Internados en UTI				
				sin ARM	con ARM			
C.Rivadavia - Rada Tilly	51	27	5	0	0	93	1	177
Trelew	2*	0	1*	0	0	22	1	26*
Rawson	0	0	0	0	1	11	0	12
Puerto Madryn	0	0	0	0	0	19	0	19
Total Chubut	53	27	6	0	1	145	2	234

**se incluyen los casos reportados en Trelew procedentes de área de riesgo*

Casos de COVID19 según grupo etario en AP Comodoro Rivadavia al
13/07/2020 n=157



Fuente: Elaboración propia. SNVS2.0 - Sistema Nacional de Vigilancia en Salud – SISA. DPPPvE.

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DE VIAJEROS (ASO)

Aquellas personas procedentes del exterior del país, así como de cualquier región o ciudad con transmisión local de COVID- 19 en Argentina. Al día de la fecha, se incluyen como zonas de riesgo: CABA, Provincias de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén y la ciudad de Comodoro Rivadavia:

Se indica permanecer en el domicilio, durante los 14 días siguientes. El monitoreo de los individuos que al regreso a la provincia se autorreportan o se identifican para iniciar el aislamiento preventivo por 14 días, estará a cargo de equipo local de epidemiología.

Ante la presencia de fiebre de 37.5° o más, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, trastorno del gusto o pérdida del olfato, y haber transitado en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga una consulta médica de inmediato, refiera el antecedente de viaje y evite el acercamiento físico- social.

Situación epidemiológica actual:

Comodoro Rivadavia: **transmisión comunitaria con predominancia de Conglomerados.**

Puerto Madryn: **casos esporádicos de transmisión comunitaria.**

Intervenciones realizadas:

- Sensibilización de la definición de caso sospechoso.
- Georreferenciamiento de los CC.
- Implementación de Unidades centinelas en los CAPS de los barrios donde residen los casos confirmados (CC) sin NE.
- BAC: Búsqueda Activa Comunitaria de sintomáticos en radios determinados relacionados al domicilio de los CC sin NE.
- Acciones de contención: identificación, aislamiento y monitoreo de CE.

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. COMODORO RIVADAVIA Y PUERTO MADRYN. (ACTUALIZACIÓN 15/07/2020):

Criterio 1.

Dos o más de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro.

Criterio 2.

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

**penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.*

Criterio 3.

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

Criterio 4.

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Criterio 5.

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria >30/min, Saturación O₂<93% con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65 ≥ 2 puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. RESTO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT: (ACTUALIZACIÓN 15/07/2020):

Criterio 1.

Dos o más de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro, y que en los últimos 14 días haya tenido contacto con un caso probable o confirmado de COVID19, o bien, tenga un historial de viaje al exterior o residencia/tránsito en zonas de transmisión local de COVID-19 en Argentina. Para la provincia del Chubut incluye: **CABA, Provincia de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén y Comodoro Rivadavia.**

Criterio 2.

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

**penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.*

Criterio 3.

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

Criterio 4.

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida asociado de Nexo Epidemiológico.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Criterio 5.

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria >30/min, Saturación O₂<93% con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65 ≥ 2 puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

Pediatría:

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA:

**Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud*

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: Y dos de los siguientes:

Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). b) Hipotensión o shock. c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. Y

ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).

Las medidas más importantes para la prevención de COVID19 son el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

QUE SIGNIFICA DISTANCIAMIENTO FÍSICO?

El distanciamiento físico comprende saludarnos a distancia (NO apretón de manos, NO besos, NO abrazo), evitar compartir mates, bebidas del mismo envase, utensilios, otros elementos de uso común).



www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus

<https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario>